


GAYKO RATGEBER SICHERHEIT

**Herzlich
Willkommen
in Ihrem
sicheren Zuhause**

Das ausgezeichnete
GAYKO-Sicherheitskonzept

SafeGA®
Made in Germany



Für Fenster und Haustüren

GAYKO
BESSERE FENSTER UND TÜREN



„Dank neuer GAYKO-Fenster fühlen wir uns sicher!“

„Als bei unseren Nachbarn eingebrochen wurde, fühlten wir uns unwohl und nicht mehr sicher. Unsere alten Fenster sind 1993 eingebaut worden, funktionierten aber noch einwandfrei. Unser erster Gedanke war, Sicherheitstechnik nachrüsten zu lassen, aber macht das Sinn? Nachdem wir uns bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle informiert hatten, haben wir uns für neue Fenster und Türen von GAYKO mit der patentierten Sicherheitstechnologie entschieden. Nun fühlen wir uns richtig sicher. Hätten wir gewusst, dass wir auch noch so viel Energiekosten sparen können, hätten wir unsere Fenster schon viel früher ausgetauscht!“

Der GAYKO Ratgeber Sicherheit zeigt Ihnen den richtigen Weg zu einem sicheren Zuhause.

Die GAYKO-Gruppe gehört zu den Innovationsführern im Bereich der Fenster- und Haustürentechnologie. Seit über 30 Jahren beschäftigt sich GAYKO mit einbruchhemmenden Lösungen für Ihr Sicherheitsbedürfnis.

Die deutschlandweit einzigartige und intelligente **SafeGA®** Sicherheitstechnologie von GAYKO setzt dabei Branchenmaßstäbe – gebaut nach bewährten und geprüften Richtlinien, die schon viele Einbrüche verhindert haben.

Schützen Sie, was Ihnen wichtig ist!





Alle **4 Minuten** wird in Deutschland eingebrochen!

Wissenswertes für Sie

Ein wenig Statistik schafft mehr Durchblick

Die aktuelle Kriminalstatistik belegt: Einbrüche haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen. Es gehört zur Tagesordnung, dass irgendwo in der Nachbarschaft eingebrochen wird. Im Jahr 2013 wurde mehr als 149.000 mal eingebrochen – der höchste Stand seit 1995. Die Aufklärungsquote mit 15,5 % ist erschreckend niedrig. Die Polizei spricht bereits von einem „Paradies für Einbrecher“.

Wussten Sie ...


... rund **81 %** der Einbrüche erfolgen durch das Aushebeln des Fenstertürflügels.

Wann wird eingebrochen?

70 % der Einbrüche erfolgen tagsüber und nicht zu Nacht- und Schlafenszeiten. Vor allem dann, wenn die Bewohner z. B. beim Einkaufen, im Urlaub oder auf der Arbeit sind.


Wo setzen die Täter an?

Rund 81 % der Einbrüche erfolgen durch das Aushebeln der Fensterflügel und nicht, wie meistens vermutet, durch das Einschlagen der Glasscheibe! Damit möglichst wenig Lärm entsteht, wählen die Einbrecher diese Technik und sind binnen Sekunden in Ihrem Haus!



Wo wird eingestiegen?

Fenster und Fenstertüren sind dabei besonders gefährdet, wie die Abbildung zeigt.



Erfreulich: Über ein Drittel, im vergangenen Jahr sogar 39,1 % aller Wohnungseinbrüche, sind im Versuchsstadium steckengeblieben. Das zeigt positiv, dass sich eine Investition in neue sichere Fenster und Türen lohnt!

Der Faktor Zeit spielt bei einem Einbruch eine erhebliche Rolle



Dem Gelegenheitstäter gelingt es, mit einem handelsüblichen Schraubendreher ein herkömmlich ausgestattetes Fenster oder eine Tür nach nur 10 Sekunden zu öffnen. Der Einbruch dauert vom Eindringen in Ihr Zuhause, dem Durchsuchen nach Wertgegenständen und dem Verlassen des Tatortes oft nur wenige Minuten.

Wichtig zu wissen!

Prinzipiell kann man zwischen Gelegenheitstätern & „Profis“ unterscheiden. Während die „Profis“ relativ selten ans Werk gehen ist der **Gelegenheitstäter für 80 % aller Einbrüche verantwortlich.**

Die Einbrüche erfolgen häufig im Rahmen von Beschaffungskriminalität – der Täter braucht dringend Geld. Ausgangspunkt ist damit ein Täter, der mit einfachem und leichtem Werkzeug schnell irgendwo reinkommen will. **Sobald sich ihm eine Gelegenheit bietet, nutzt er sie** – oftmals ohne die Tat zuvor zu planen.


In Ihrer Lesezeit für diesen Text wurde irgendwo in Deutschland gerade wieder eingebrochen.



Wie wird eingebrochen?

Einbruchsmethode Aufhebeln

Das gezielte Aufhebeln eines herkömmlichen Fensterflügels ist für Gelegenheitstäter leicht. Laut Bundesstatistik erfolgen auf diese Weise die meisten Einbrüche.




Einbruchsmethode Glasdurchgriff

Ein kurzes Klirren und schon ist die Hand am Griff. Das Fenster wird von außen geöffnet und im Handumdrehen ist der Weg in die Wohnung oder in Ihr Haus frei.



Einbruchsmethode Anbohren

Durch Anbohren im Bereich des Fenstergriffes kann der Griff schnell bedient werden.



Quelle: www.zuhause-sicher.de

Welche Schwachstellen hat Ihr Haus?



Bei der Gebäudesicherung gilt es, Schwachstellen zu erkennen, bevor andere sie nutzen. Diese sind wichtig zu wissen, denn letztlich müssen alle Stellen, die Einbrecher angreifen können, sinnvoll gesichert werden.

Prinzipiell: Es sollten alle Gebäudeöffnungen, die der Einbrecher ohne weitere Hilfsmittel erreichen kann, mit mechanischem Einbruchschutz gesichert werden. Hierzu zählen Öffnungen im Erdgeschoss und Souterrain sowie Öffnungen in höheren Geschossen, wenn der Einbrecher z. B. Balkone oder Garagen erklimmen kann. Beachten Sie, dass neben Fenstern und Fenstertüren auch Nebeneingangs-, Keller- oder auch Garagentüren, die von draußen ins Haus führen, vom Einbrecher genutzt werden, um einen Einbruch zu begehen.

**Ist Ihr Zuhause sicher?
Nutzen Sie Ihre persönliche
Sicherheits- & Komfort-Checkliste
auf Seite 38.**

- 1 Gekippte Fenster, Balkon- und Terrassentüren ...**
... sind wie offene Fenster, die von Einbrechern schnell geöffnet werden können.
- 2 Nur zugezogene Haus- / Wohnungstüren ...**
... bieten keinen Einbruchschutz. Besser immer zweifach abschließen, auch bei kurzer Abwesenheit!
- 3 Verlorene Haus- / Wohnungstürschlüssel oder draußen versteckt ...**
... sind eine Gefahr. Bedenken Sie, Einbrecher kennen die typischen Verstecke.
- 4 Heruntergelassene Rollläden ...**
... schützen nicht vor Einbrechern, sie können tagsüber schon Ihre Abwesenheit signalisieren.
- 5 Kellerfenster / Lichtschächte ...**
... sind einem Einbrecher als Öffnung nicht zu klein.
- 6 Garagendächer ...**
... erleichtern Einbrechern den Einstieg in Ihr Zuhause, insbesondere über Klettermöglichkeiten wie z. B. Mülltonnen.

Sichern Sie Ihr Zuhause!

Ein Einbruch ist mehr als nur ein Sachschaden

Wenn es passiert, sitzt der Schock tief. Ein Einbruch kann das Sicherheitsgefühl und Wohlbefinden der Betroffenen nachhaltig beeinträchtigen. Nicht nur der materielle Schaden, sondern häufig auch dauerhafte psychische Belastungen sind Folgen für die Opfer. Es ist nicht einfach, das Eindringen fremder Menschen in die eigenen vier Wände zu verarbeiten. Das Gefühl von Sicherheit, das jeder Mensch auf ganz natürliche Weise in seinem Zuhause entwickelt, wird nachhaltig beeinträchtigt. Vorbeugen ist daher immer noch der beste Schutz gegen ungebetene Gäste. Sichern Sie jetzt Ihr Zuhause wirkungsvoll vor Einbrüchen!

Dabei gibt es viele Vorkehrungen, um eine so unliebsame Erfahrung eines Einbruchs nicht machen zu müssen. Ein gesundes Misstrauen, richtige Aufklärung, individuelle Fachberatung sowie „ganzheitlich“ geprüfte Qualitätsprodukte sind dabei Grundvoraussetzung für ein sicheres Zuhause!



Setzen Sie sich mit dem Thema Sicherheit auseinander, so stellt sich zunächst die Frage: Soll ich meine alten Fenster nachrüsten, oder lohnt es sich, in neue Fenster und Türen zu investieren? Entscheiden Sie sich für ein neues Produkt, so müssen Sie auch hier auf einige Dinge achten, um eine richtige Kaufentscheidung für die Zukunft zu treffen.


Für die „richtige“ Sicherheit:
Lassen Sie sich von Ihrem GAYKO-Fachberater oder der Kripostelle beraten

Neue Fenster sind besser als Nachrüsten

Das sollten Sie beachten

„Unsere Fenster sehen doch noch aus wie neu! Da rüsten wir einfach die Sicherheitsausstattung nach!“ so denken viele Renovierer.

Diese Annahme ist jedoch falsch!



Nachrüsten nicht empfehlenswert bei Fenstern vor 1995

Seien Sie clever, denn bei Fenstern und Türen, die vor 1995 eingebaut worden sind, ist eine Nachrüstung absolut unwirtschaftlich:

- ☛ Erst im Jahr 1994 wurde seitens der Gesetzgebung erstmals der Fensterdämmwert bei der Berechnung der Wärmeschutzverordnung berücksichtigt.
Ergo: Fenster und Türen, die vor 1995 gebaut wurden, verheizen Ihr Geld!
- ☛ Bei neuen Fenstern und Haustüren mit Qualitätsausstattung sparen Sie von Anfang an Heizkosten und steigern Behaglichkeit und Komfort Ihres Zuhauses.
- ☛ Sicherheitsbeschläge an Fenstern und Türelementen wurden erst Ende der 90er Jahre von den Fensterherstellern angeboten. **Bis heute werden diese Beschläge zum Teil verarbeitet, ohne auf das richtige Zusammenwirken der Verriegelung mit der Fensterkonstruktion zu achten.** Eine wirksame Sicherheit ist somit fraglich! Lassen sie sich durch einen GAYKO-Fachpartner objektiv beraten.
- ☛ Eine Nachrüstung kann die Sicherheit zwar erhöhen, jedoch bekommen Sie erst durch den Einbau neuer sicherheitszertifizierter Fenster und Türen von GAYKO einen wirklichen Schutz der Einbruchhemmung.
- ☛ **Bei Nachrüstung bekommen Sie keine Garantie!** Bei der Nachrüstung bekommen Sie keine ausreichende Garantie, da die vorhandenen Rahmenteile oftmals nicht dem Stand der Technik entsprechen und somit nicht die Vorgaben der DIN 18104-1 oder DIN 18104-2 erfüllen. Die genannten DIN beschreiben die auf dem Element aufgeschraubten bzw. im Fensterplatz eingelassene Nachrüstsicherheitselemente.

Fazit: Es lohnt sich, in neue sichere Fenster und Haustüren zu investieren!



Augen auf beim Fenster & Türenkauf für beste Sicherheit

Handelsübliche Fenster- und Türelemente werden u.a. häufig aus Osteuropa oder aus Billigproduktionen angeboten und bieten oftmals keinen wirkungsvollen Einbruchschutz. Im Gegenteil, sie öffnen dem Einbrecher in sekunden-schnelle „Tür und Tor“. Für Bauherren und Renovierer ist es schwer, sich in der Fülle der Fensterangebote zurechtzufinden. Deshalb sollte man sich die Zeit nehmen, sich ausführlich von der örtlichen polizeilichen Beratungsstelle oder einem Fachmann beraten zu lassen.

Auch Einzelkomponenten wie z. B. RAL-geprüfte Profile der Klasse A oder B bei Kunststofffenstern, Sicherheitsbeschläge und Sicherheitsgläser machen noch **kein sicheres Fenster!** Die Verantwortung für das Gesamtprodukt trägt der Fensterhersteller und Fachbetrieb vor Ort.

Ein günstiges Angebot bringt keine „echte“ Sicherheit!

Fenster & Türen gehören zu den wichtigsten Bestandteilen eines Hauses. Deshalb sollte man sich die Zeit nehmen, genau zu vergleichen, was Sie für Ihr Geld bekommen.

Oftmals werden günstige Angebote angefordert oder erstellt, die nur in „Anlehnung“ an eine nachweislich geprüfte Sicherheit ausgelegt sind, die aber keinen wirklichen Einbruchschutz nachgewiesen haben. Seien Sie deshalb ruhig misstrauisch. Der GAYKO-Fachpartner erklärt Ihnen die wesentlichen Unterschiede, damit Sie eine richtige und qualitative Kaufentscheidung treffen können.



Einzelkomponenten wie z. B. nur ein RC 2*- Beschlag garantieren noch kein sicheres Fenster oder Haustür!



keine wirkungsvolle Sicherheit



geprüfte & zertifizierte Sicherheit

Sie wünschen RC 2 Fenster oder eine RC 2 Tür? Prüfen Sie Ihr Angebot! Nur bei geprüften und zusätzlich zertifizierten Elementen ist die Gesamtkonstruktion begutachtet und die Produktion überwacht. Die irreführende Bezeichnung „RC 2 Beschlag“ hat nichts mit echten DIN 1627ff geprüften und zertifizierten RC 2 Elementen zu tun.

Lernen Sie das ausgezeichnete GAYKOSafeGA®-Sicherheitskonzept kennen

* Definition der Widerstandsklassen z. B. von RC 2 auf Seite 27.



Darauf können Sie sich bei GAYKO verlassen

Nur wenige Hersteller haben sich so intensiv mit dem Thema Sicherheit auseinandergesetzt wie GAYKO. **SafeGA®** ist die kompromisslose ausgezeichnete Sicherheitsausstattung von GAYKO. Das bedeutet Rundumsicherheit vor Gewalteinwirkung auf höchstem Niveau. Fenster mit dem Sicherheitssystem **GAYKO SafeGA®** überzeugen mit deutlich erhöhter Einbruchhemmung.

Sichern Sie Ihr Zuhause mit GAYKO SafeGA® - Fenstern

Kompromisslos bis ins Detail

Erst beim Zusammenbau entsteht das hochwertige GAYKO-Fenster unter Verwendung von Qualitäts-Profilen, -Beschlügen, -Verglasung und vor allem durch die GAYKO-spezifische konstruktive Verstärkung an den entscheidenden Belastungsstellen.

Die deutschlandweit einzigartige und intelligente **SafeGA®** Sicherheitstechnologie von GAYKO setzt einen Meilenstein in der Fenster- und Türenbranche, gebaut nach bewährten und geprüften Richtlinien, die schon viele Einbrüche verhindert haben.

Mit einer ganzen Reihe aufeinander abgestimmter technischer Innovationen schafft GAYKO eine völlig neue Fenstergeneration, entwickelt für die neuen Anforderungen an Wärmeschutz, Schallschutz und Sicherheit.

Die patentierte Konstruktion macht den Unterschied

Bereits im Standard haben GAYKO-Fenster echte Qualitätsvorteile durch die kompromisslose, seit Jahren bewährte und patentierte Konstruktion mit **GAYKOESP** und **GAYKOGVS**. Diese einzigartigen Spitzentechnologien **GAYKOESP** und **GAYKOGVS** waren Voraussetzung, um das hochwertige **GAYKO SafeGA®**-Sicherheitskonzept zu entwickeln.

Wissenschaftsjournalist Jean Pütz baut auf GAYKO



Der in Funk und Fernsehen bekannte Wissenschaftsjournalist hat GAYKO Fenster auf Herz und Nieren getestet und sich sogar durch die polizeiliche Beratungsstelle informiert.

„GAYKO hat mir bewiesen, dass man es auch anders machen kann ...“

Einbruchschutz spielt für Jean Pütz bei seinem neuen Landhaus eine wichtige Rolle: „Hier ist ziemlich freie Fläche und da ist Diebstahl und Einbruch eine große Gefahr. Deswegen habe ich mich bei der polizeilichen Beratungsstelle vor Ort informiert und gefragt, was muss ich hier machen, damit ich dagegen gesichert bin. Normalerweise würde man sagen: richtig schön alles vergittern. Braucht man gar nicht! GAYKO hat mir bewiesen, dass man es auch anders machen kann, so dass Diebe keine Chance haben.“

GAYKO-Fenster haben Rückgrat und Verstand. Das beruhigt.




EUROPÄISCHES PATENTAMT
Patent-Nr. 0 867 591 (GAYKOESP)

Fenster mit inneren Werten



Wesentliche Bestandteile des GAYKOSafeGA®-Sicherheitskonzepts sind die patentierten Technologien GAYKOESP und GAYKOGVS. Die extrem stabile Profilverschraubung GAYKOESP steigert die Belastbarkeit der Beschlagskomponenten – zum Beispiel bei hohen Gewichten von Sicherheits-, 3-fach Wärmeschutz- oder Schallschutzgläsern – um das Vierfache. **Wie ein Rückgrat ziehen sich Hart-PVC-Leisten durch den Blendrahmen und die Flügelteile.** Die Schrauben der Beschlagteile sowie die Eck- und Scherenlager bohren sich tief in den Kunststoff. Die Schrauben sitzen fest wie Dübel in der Wand.

Auszugskraft der Scharniere – GAYKOESP setzt Maßstäbe in der Fenstertechnik



Verschraubung der Scharnierbänder

■ GAYKO-Fenster mit GAYKOESP	9500 N / 968 kg
■ Compact-Fenster ohne GAYKOESP	5400 N / 550 kg
■ Kunststoff-Fenster mit Stahl (RAL-Klasse A)	4900 N / 499 kg
■ Kunststoff-Fenster mit Stahl (RAL-Klasse B)	4000 N / 407 kg
■ Kunststoff-Fenster ohne Stahl (RAL-Klasse A)	3600 N / 366 kg
■ Kunststoff-Fenster ohne Stahl (RAL-Klasse B)	3350 N / 341 kg

*Bestwerte in der Fenstertechnik (Prüfungsergebnisse 08/2014).
Alle Werte mit Fenstersystem in 82 mm Bautiefe geprüft. Fenster (RAL-Klasse B) in 86 mm Bautiefe geprüft.

GAYKO-Fenster leben länger. Selbst große Fensterflügel, z. B. Terrassentüren, laufen in vielen Jahren noch sauber und leichtgängig. Die Grafik zeigt deutlich, wie Stahlarmierung und Hart-PVC-Leiste die Ausreißfestigkeit erhöhen.



Unvergleichlich gut:

Die einzigartige Belastbarkeit von GAYKO-Fenstern dank GAYKOESP und extra verstärktem Scharnierband sowie speziell GAYKO Sicherheitsschließstücken.

→ GAYKOLIFE V82 AD
Abb. Ausstattung GAYKOSafeGA® 5000, flächenversetzt (V)

U_w: 0,93 W/(m²K)
U_g: 0,7 W/(m²K)



DEUTSCHES PATENTAMT
Patent-Nr. 101 11903 (GAYKOGVS)

Fenster aushebeln – aussichtslos



Bei herkömmlichen Fenstern laufen die Pilzzapfen des Verschluss-Systems beim Schließen des Fensters alle in die gleiche Richtung und können so spielend leicht in der entgegengesetzten Richtung ausgehebelt werden.

Bei GAYKOGVS sind die Pilzzapfen gegenläufig. Nur das „**Verkrallen auf zwei benachbarten Seiten**“ bringt deutliche Vorteile in der Sicherheit und einen echten Vorsprung gegenüber anderen erhältlichen Beschlagssystemen. Ein Verschieben des Flügels ist unmöglich, da es bei einem Aushebelversuch, gleich in welche Richtung, immer eine wirksam stoppende Gegenkraft gibt.

Vergleichen Sie ruhig – aber womit?



Eine herkömmliche Verriegelung oder eine Gegenläufigkeit „nur mittig auf einer Seite“ oder eine Beschlags-„Kralle“ im Fenster bieten keine ausreichende Sicherheit. Vertrauen Sie auf das „Original“ GAYKOGVS und GAYKOESP.



Testen Sie selbst den Unterschied!

Testen Sie bei Ihrem GAYKO-Fachpartner vor Ort die Widerstandsfähigkeit des GAYKOSafeGA®-Sicherheitssystems mit der einzigartigen patentierten GAYKO-Spitzen-technologie. Schauen Sie sich auf www.gayko.de einen **LIVE-Einbruchversuch** an und fragen Sie nach Ihrem GAYKO-Fachpartner vor Ort. Überzeugen Sie sich, dass Fenster nicht gleich Fenster sind.



GAYKOSafeGA® – Das ausgezeichnete Sicherheitssystem für Ihre Fenster



„Dank GAYKOSafeGA®-
Fenstern fühlen wir uns
wirklich sicher ...“

GAYKO-Sicherheitsfenster bieten in allen Details und in den Verbindungen mit einer fachgerechten Montage Sicherheit auf höchstem Niveau. Ihr GAYKO-Fachpartner erstellt Ihnen ein auf Ihr Zuhause zugeschnittenes Sicherheitskonzept. Übrigens: Alle GAYKO-Fenstertypen lassen sich mit allen GAYKOSafeGA®-Stufen ausrüsten (Die GAYKO-Fenstertypen GAYKOVISION 70 und GAYKOLIFE V82 AD sind bis zu Widerstandsklasse RC 3 möglich).



Das GAYKO-Sicherheitssystem, das wirkungsvoll schützt:

Fensterrahmen aushebeln? Aussichtslos!



Spezial-Sicherheitsschließstücke aus Stahl mit GAYKOESP extrem sicher im Rahmen verschraubt.

Auch die Verschraubung der Spezial-Sicherheitsschließstücke im Fensterrahmen erfolgt durch GAYKOESP kraftschlüssig im Stahl und in den massiven Hart-PVC-Schienen. Dank GAYKOESP sitzen die Spezial-Sicherheitsschließstücke aus Stahl fest verankert, wie Dübel in der Wand.

Abb. Kunststoff-Fenster

Fest verkralt durch das Zusammenwirken von GAYKOESP & GAYKOGVS

Mit GAYKOGVS wird wirkungsvoll verhindert, dass der Fensterflügel bei einem Einbruchversuch am Fenster soweit verschoben werden kann, dass sich die Stahl-Pilzzapfen aus den speziell dafür entwickelten Sicherheitsschließstücken schieben lassen. Zusätzlich sind die Schließstücke mit der extrem stabilen Profilver schraubung GAYKOESP absolut fest verschraubt.

Abb. Kunststoff-Fenster

Glas einschlagen bzw. von außen öffnen? Aussichtslos!



Mit stabilem geprüftem Sicherheitsglas (nach DIN EN 356) fast unmöglich.

Sicherheitsglas (konstruktiv gesichert) macht ein Einschlagen sowie das Aushebeln der Glasscheiben nahezu unmöglich. Es besteht aus mehreren Glasscheiben, die durch eine klare, durchsichtige, aber extrem reißfeste Folie fest miteinander verbunden sind.

Der Bessere Sicherheits-Griff GAYKOBSG beugt vor.

Dieser neue Griff ist selbstsperrend und hat den Schließzylinder im Sockel des Fenstergriffs statt im Griffteil. Er arretiert alle beweglichen Schließteile des Beschlages absolut unveränderlich und verhindert zuverlässig jeden Aufbruchversuch.

Fachgerechte Montage

Erst durch eine fachgerechte Montage, nach den Vorgaben des Herstellers und dem neusten Stand der Technik, sind Ihre Fenster wirklich sicher.

Übersicht der Sicherheitsausstattungen

GAYKOSafeGA® – die Sicherheitsausstattung im GAYKO-Fensterprogramm bietet **Rundumsicherheit vor Gewalteinwirkung auf höchstem Niveau**. Ganz gleich, ob Sie einen Neubau planen oder Ihr Zuhause besser schützen wollen als zuvor: Dank der individuellen Ausstattungsvarianten bietet Ihnen das ausgezeichnete GAYKOSafeGA®-Sicherheitskonzept eine optimale und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Lösung. Übrigens: Alle GAYKO-Fenster-typen lassen sich mit allen GAYKOSafeGA®-Stufen ausrüsten.

Komfort mit erhöhtem Einbruchschutz

Das ausgezeichnete GAYKO *SafeGA*®-Sicherheitskonzept





500PLUS

900PLUS

SafeGA® 5000

SafeGA® 6000

SafeGA® 8000



Geprüfte Sicherheitsausstattung nach DIN EN 1627ff (Mit Prüfzeugnis!)	500PLUS	900PLUS	SafeGA® 5000	SafeGA® 6000	SafeGA® 8000
RC 1N, keine Einbruchhemmende Verglasung gefordert	○	-	-	-	-
RC 2N, keine Einbruchhemmende Verglasung gefordert	-	●	-	-	-
RC 2	-	-	●	●	-
RC 3 (für Kunststoff-Fenster)	-	-	-	-	●
Konstruktion					
Stahlverstärkung im Blendrahmen bis in den Eckbereich (für Kunststoff-Fenster)	●	●	●	●	●
Stahlverstärkung im Fensterflügel bis in den Eckbereich (für Kunststoff-Fenster)	●	●	●	●	●
GAYKOESP / Hart-PVC-Bewehrungselement im Blendrahmen (für Kunststoff-Fenster, nicht für Alu-Fenster)	●	●	●	●	●
GAYKOESP / Hart-PVC-Bewehrungselement im Flügelprofil (für Kunststoff-Fenster, nicht für Alu-Fenster)	●	●	●	●	●
Sicherheits-Beschlagtechnik					
Hochwertige galvanisch veredelte Markenbeschläge	●	●	●	●	●
Niveauschaltperre für sichere Funktion und leichtes Einlaufen des Flügels	●	●	●	●	●
Fehlbedienungs- und Zuschlagsicherung	●	●	●	●	●
Leichtgängigkeit durch Andruck- und Höhenverstellung der Pilzrundzapfen	●	●	●	●	●
Spezial-Schrauben zur Erhöhung der Ausreißfestigkeit	●	●	●	●	●
Verstärktes Scherenlager	●	●	●	●	●
Anbohrschutz des Griffes von außen	●	●	●	●	●
GAYKOGVS an der Unterseite	●	●	●	●	●
GAYKOGVS an der Bandseite	●	●	●	●	●
6-8 Sicherheitsverschlusspunkte (RC 2 Beschlagtechnik) je nach Elementgröße	●	●	●	●	-
bis zu 13 Sicherheitsverschlusspunkte (RC 3 Beschlagtechnik) je nach Elementgröße	-	-	-	-	●
Spezienschließstücke aus Stahl	●	●	●	●	●
Fenstergriff					
selbstsperrend, abschließbar am Griff (100 Nm)	○	●	-	-	-
GAYKOBSG – Besserer Sicherheitsgriff selbstsperrend, abschließbar im Sockel des Fenstergriffs	○	○	●	●	●
Sicherheitsverglasung nach DIN EN 356					
P4A durchwurffhemmend	○	○	●	-	-
P6B durchbruchhemmend	-	-	-	●	●
Verglasung gegen Eindrücken nach innen gesichert	-	●	●	●	●
Prüfung und Zertifikate					
Zertifiziert vom ift-Rosenheim	-	●	●	●	●
Zertifiziert nach VdS 2534 - Klasse N (Kunststoff-Fenster)	-	-	●	●	-
Zertifiziert nach VdS 2534 - Klasse A (Kunststoff-Fenster)	-	-	-	-	●
RAL-Qualität geprüft (Kunststoff-Fenster)	●	●	●	●	●
Profil-RAL-A Qualität geprüft (Kunststoff-Fenster)	●	●	●	●	●

● Grundausrüstung ○ Sonderausstattung – nicht lieferbar



Wer hier reinkommt ist eingeladen!

Die Eingangstür ist die Visitenkarte Ihres Hauses. Geöffnet heißt sie Gäste und Besucher willkommen, geschlossen ergänzt sie das Bild der Fassade, steht für Privatsphäre und die beruhigende Sicherheit der eigenen vier Wände.

So stilvoll kann
Einbruchschutz sein



Sichern Sie Ihr Zuhause mit Ihrer GAYKOSafeGA®-Haustür

Nicht nur für die Bewohner, auch für Einbrecher ist der Zutritt ins Haus durch die Tür am bequemsten. Und viele Haustüren heißen leider auch ungebetene Gäste regelrecht willkommen. Schützen Sie sich mit der GAYKOSafeGA®-Haustür, die für hervorragenden Schutz sorgt. Da scheitern sogar professionelle Einbrecher und erst recht Gelegenheitsstäter.

Haustür ist nicht gleich Haustür

Für Bauherren und Renovierer ist es schwer, sich in der Fülle der Haustürangebote zurecht zu finden, denn eine Haustür muss mehr sein als nur schön. Deshalb sollten Sie sich die Zeit nehmen, genau zu vergleichen. GAYKO-Haustüren sind ihrer Zeit voraus. Erleben Sie den feinen Unterschied: High-Tech und Innovationen machen aus einer Standardhaustür ein Qualitätsprodukt.

Mit GAYKO setzen Sie auf eine zukunftsweisende Haustür, die hinsichtlich Sicherheit, Wärmeschutz und Schallschutz die Anforderungen von morgen bereits erfüllt. Eine GAYKO-Haustür hat die entscheidenden inneren Werte und ist gebaut für Generationen.

Wussten Sie?



Auch heute werden noch oft Haustüren angeboten, die zwar optisch modern sind, aber Sie nicht vor Einbrechern schützen.

Die einzigartige Konstruktion GAYKOSafeGA® unterscheidet sich wesentlich von anderen Haustüren.

Sichern Sie Ihr Zuhause mit der GAYKOSafeGA®-Sicherheitsausstattung!

GAYKOSafeGA® – Das ausgezeichnete Sicherheitssystem für Ihre Haustür



„Meine neue
GAYKO-Haustür sieht
nicht nur gut aus,
sondern ist dazu noch
besonders sicher!“

Für die beste Sicherheit müssen grundsätzlich immer alle Konstruktionsmerkmale gleichermaßen berücksichtigt werden, da sonst die Schutzwirkung einer Haustür fraglich ist. Eine Haustür ist nur so sicher wie ihr unsicherstes Element.



Das GAYKO-Sicherheitssystem, das wirkungsvoll schützt:

Haustürrahmen aushebeln? Aussichtslos!

Glas einschlagen bzw. von außen öffnen? Aussichtslos!

GAYKOSKV
STABILE KONSTRUKTIONS-VERBINDUNG




GAYKOGHV
GEGENLÄUFIGE HAUSTÜR-VERRIEGLUNG



Das ausgezeichnete
GAYKO-Sicherheitskonzept

SafeGA®
Made in Germany



Stabile Konstruktions- Verbindung

Die stabile Konstruktions-Verbindung (GAYKOSKV) in den Eckpunkten der Haustür sorgt für massiven Halt.

Abb. Aluminium-Haustür

3-fach Verriegelung mit 2 gegenläufigen Zirkelriegeln

Die Sicherheitstechnik der gegenläufigen Zirkelriegel finden Sie im oberen und unteren Türflügelbereich. Das gewaltsame Aushebeln des Türflügels wird hierdurch verhindert.

Bandseiten- sicherung

Zusätzliche Sicherungsriegel gegen das gewaltsame Aufhebeln des Flügels an der Bandseite. (2 Stück)

Abb. Aluminium-Haustür

Stabiles geprüftes Sicher- heitsglas oder eine Füllung (nach DIN EN 356)

Mit einer durchwurfhemmenden P4A – Verglasung oder eine einbruchhemmende Füllung, erst durch die Anbindung der P4A-Sicherheitsscheibe an die stabile Konstruktion (GAYKOSKV) und das Zusammenspiel mit GAYKOGHV wird ein Durchstieg durch das Element wirkungsvoll gesichert.

Sicherheitsbeschlag mit Sicherheits-Profil- zylinder

Ein Sicherheits-Profilzylinder mit Sicherungskarte (nach DIN18252 Klasse 71), Not- und Gefahrenfunktion, Hartmetallbohrerschutz und Anti Picking, in Verbindung eines Sicherheitsbeschlags sichert den Schloßbereich wirkungsvoll.

Fachgerechte Montage

Erst durch eine fachgerechte Montage, nach den Vorgaben des Herstellers und dem neusten Stand der Technik, ist Ihre Haustür wirklich sicher.

Übersicht der Sicherheitsausstattungen

GAYKO**SafeGA**® ist die kompromisslose Sicherheitsausstattung von GAYKO. Das bedeutet Rundumsicherheit vor Gewalteinwirkung auf höchstem Niveau. GAYKO**SKV** und GAYKO**GHV** machen ein Aushebeln des Türflügels (die häufigste Einbruchsursache) aussichtslos. Mit zusätzlichen Schließpunkten, Sicherheitsverglasungen und einem Sicherheitsbeschlag wird Ihr Haus so sicher wie eine Festung.

Komfort mit erhöhtem Einbruchschutz



Das ausgezeichnete GAYKO *SafeGA*® - Sicherheitskonzept







500PLUS

SafeGA® 5000

SafeGA® 6000

SafeGA® 8000



Geprüfte Sicherheitsausstattung nach DIN EN 1627ff (Mit Prüfzeugnis!)	500PLUS	SafeGA® 5000	SafeGA® 6000	SafeGA® 8000
RC 2	-	•	•	-
RC 3 (für Aluminium-Haustüren)	-	-	-	•
Konstruktion				
Stabile Konstruktions-Verbindung	 •	•	•	•
GAYKO ESP im Blendrahmen auf der Schloss- und Bandseite (für Kunststoff-Haustüren)	 •	•	•	-
GAYKO ESP im Flügel auf der Bandseite (für Kunststoff-Haustüren)	 •	•	•	-
Thermisch getrennte Bodenschwelle (barrierefrei)	 •	•	•	•
Sicherheits-, Schloss- und -Beschlagtechnik				
3-fach Verriegelung mit 2 Zirkelriegeln, gegenläufig (Edelstahl)	 •	•	•	-
5-fach Verriegelung mit 4 Zirkelriegeln, gegenläufig (Edelstahl)	 ○	○	○	•
Durchgehende Schließleiste mit verstellbarem Falleneinsatz	•	•	•	•
3 zweiteilige Haustürbänder dreidimensional einstellbar	•	•	•	•
Bandseitensicherung (2-fach)	•	•	•	•
Sicherheits-Profilzylinder mit Sicherungskarte, Not- und Gefahrenfunktion, 5 Schlüssel, Anbohrschutz und Anti Picking (Klasse 71, DIN 18252)	•	•	•	•
Sicherheits-Rundrosette im Flügelprofil flächenbündig eingelassen (Klasse ES1 nach DIN 18257) (für Kunststoff-Haustüren)	-	•	•	•
Sicherheitsrosette, oval mit Anbohrschutz und Zylinderführung im Schlossbereich ¹⁾ (für Kunststoff-Haustüren)	•	○	○	○
Rosettenring aus Edelstahl mit Anbohrschutz und Zylinderführung im Schlossbereich ¹⁾ (für Aluminium-Haustüren)	•	•	•	•
Griffgarnitur				
Stoßgriff außen 400 mm mit Rosette in Edelstahl	•	•	•	•
Drücker innen mit Rosette in Edelstahl	•	•	•	•
Verglasung / Füllung / Sicherheitsfüllung / Sicherheitsverglasung nach DIN EN 356				
Wärmeschutzglas / Füllung mit U _g -Wert 1,1 (W/m ² K)	•	•	•	•
P4A durchwurfhemmend	○	•	-	-
P6B durchbruchhemmend	-	-	•	•
Verglasung gegen Eindrücken nach innen gesichert	-	•	•	•
Einsatzfüllung, RC 2 / RC 3 ³⁾ geprüft	○ ²⁾	•	-	• ³⁾
Aufsatzfüllung einseitig, RC 2 / RC 3 ³⁾ geprüft	○ ²⁾	•	-	• ³⁾
Haustürfüllung gegen Eindrücken nach innen gesichert	-	•	-	•
Prüfung und Zertifikate				
Zertifiziert vom ift-Rosenheim	-	•	•	•
Zertifiziert nach VdS 2534 – Klasse N (Kunststoff-Haustüren)	-	•	•	-
RAL-Qualität geprüft (Kunststoff-Haustüren)	•	•	•	•
Profil-RAL-A Qualität geprüft (Kunststoff-Haustüren)	•	•	•	•

• Grundausrüstung ○ Sonderausstattung – nicht lieferbar

1) Wenn an der Außenseite ein Schutzbeschlag gewählt wird, entfällt der Anbohrschutz und die Zylinderführung im Schlossbereich.
 2) Eine zertifizierte Ausführung ist nur in Verbindung mit einer GAYKO**SafeGA**® - Ausstattung möglich!
 3) Ausführung GAYKO**SafeGA**® 8000 für Aluminium-Haustüren mit geschlossenen Füllungsmodellen lieferbar!

So schützen Sie Ihr Zuhause mit GAYKOSafeGA®

Hier ein empfohlenes Anwendungsbeispiel



Die richtige Widerstandsklasse für Fenster & Haustüren

Fenster- und Türelemente sind nur dann wirklich einbruchhemmend, wenn alle Komponenten wie Profil, Beschlag, Griff und Glas jeweils für sich einbruchhemmende Eigenschaften nach DIN 1627 besitzen und durch den Hersteller optimal miteinander kombiniert werden. Die polizeilichen Beratungsstellen empfehlen nach DIN 1627ff geprüfte Fenster und Türen, die mindestens nach Widerstandsklasse RC 2 bzw. WK 2* zertifiziert sind.

Ein geprüftes einbruchhemmendes Fenster oder geprüfte Haustür erschwert in geschlossenem, verriegeltem und abgeschlossenem Zustand Einbruchversuche mit körperlicher Gewalt oder einem Werkzeug für eine bestimmte Zeit (Widerstandszeit). Aus dieser Widerstandszeit wurden von unabhängigen Instituten Normvorgaben nach DIN, sogenannte Widerstandsklassen (Englisch: Resistance Class = RC, vormals WK) für Fenster und Türen definiert, für die GAYKO entsprechende Ausstattungsstufen anbietet:



Ausstattungsempfehlung SafeGA® 5000 und mehr:

Ihr GAYKO-Fachpartner erstellt Ihnen ein auf Ihr Zuhause zugeschnittenes Sicherheitskonzept. Individuelle Lösungen und Rundumsicherheit vor Gewalteinwirkung auf höchstem Niveau bietet das von Experten immer wieder ausgezeichnete GAYKOSafeGA®-Konzept. Generell empfehlen Fachleute, den Bereich des leicht zugänglichen Erdgeschosses und den leichten Weg über Balkon oder Garage zum Obergeschoß mit GAYKOSafeGA®-Fenstern auszustatten.

Ausstattungsempfehlung 500PLUS:

Für das schwer zugängliche Obergeschoss bietet sich die GAYKO-Komfortausstattung **500PLUS** mit RC 2-Beschlagtechnik an. Da nur wenige Einbrüche (Einfamilienhaus 5,81 % / Wohnungen im Mehrfamilienhaus 6,49 %) durch das Obergeschoss erfolgen, kann hier auf Sicherheitsglas verzichtet werden.

Definition der Widerstandsklassen RC (Resistance Class)

	NEU	ALT	Widerstandsklasse der Verglasung nach EN 356	Täterprofil	GAYKO Sicherheitstechnologie	
	Widerstandsklasse nach DIN EN 1627:2011-09 Resistance Class (RC)	Widerstandsklasse nach DIN V ENV 1627:1999-04 Widerstandsklassen (WK)*			GAYKO-Verglasung	GAYKOSafeGA®-Ausstattung
	RC 1N	-	Kein Sicherheitsglas	Begrenzter bis geringer Schutz gegen Aufbruchversuche eines Gelegenheitstäters.	Standard 2-fach Wärmeschutzglas U _g 1,1 W/(m²K)	Nicht als GAYKOSafeGA®, sondern als Komfortausstattung 200 oder 500PLUS jeweils mit zusätzlichem RC 1N-Paket erhältlich
	RC 2N	-	gesichertes Standardglas <u>aber kein Sicherheitsglas</u>	Wie RC 2 außer Angriff auf das Glas	Standard 2-fach Wärmeschutzglas U _g 1,1 W/(m²K)	Nicht als GAYKOSafeGA®, sondern als Komfortausstattung mit erhöhten Einbruchschutz 900PLUS erhältlich
GAYKO empfohlene Widerstandsklasse im Privat-Bereich ausreichend	RC 2	WK 2	P4A	Der Gelegenheits Täter versucht mit körperlicher Gewalt & Einsatz von einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange & Keilen, die verschlossenen & verriegelten Fenster & Türen aufzubrechen.	P4A	GAYKOSafeGA® 5000
	RC 3	WK 3	P5A	Der Täter versucht zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher & einem Kuhfuß, sowie mit einfachem Bohrwerkzeug die verschlossenen Fenster & Türen aufzubrechen.	P6B	GAYKOSafeGA® 6000
					P6B	GAYKOSafeGA® 8000

Höhere Ausstattungsstufen empfohlen für Gewerbliche-Gebäude auf Anfrage.

Von geprüften einbruchhemmenden Fenstern und Türen zu unterscheiden sind nach DIN 18104-1 sichtbar montierte oder DIN 18104 Teil 2 geprüfte, in den Falz eingelassene Nachrüstprodukte für Fenster und Türen. **Nachrüstprodukte müssen an möglichst vielen gängigen Fenstern und Türen montierbar sein und können deshalb nicht den umfassenden Schutz eines neuen zertifizierten Fensters oder Türelements** ab Werk vom Hersteller bieten.

Lernen Sie das ausgezeichnete GAYKOSafeGA®-Sicherheitskonzept kennen

Die polizeilichen Beratungsstellen empfehlen geprüfte und zertifizierte Fenster und Haustüren wie die z. B. von GAYKO, die mindestens der Widerstandsklasse RC 2 entsprechen.



GAYKOSafeGA® auch für große Fensteranlagen – mit Sicherheit **FREI BEWEGEN!**



Ein großzügiger Durchgang ins Freie, Bewegungsfreiheit, viel Licht und frische Luft: Hebeschiebeanlagen, die in den Garten oder auf die Terrasse hinausführen, liegen im Trend und erhöhen mit Ihren großflächigen Scheiben die Wohn- und Lebensqualität in besonderem Maße. Doch leider dringen Einbrecher gerne über die großflächigen Terrassen-Elemente in Häuser ein! Dies kann Ihnen mit der GAYKOSafeGA®-Sicherheitstechnologie, die auch bei großen Fensteranlagen erhältlich ist, nicht passieren.*

Dazu die barrierefreie Bodenschwelle

Mit der thermisch getrennten und nach außen leicht abfallenden innovativen Bodenschwelle für Hebeschiebeanlagen von GAYKO erfahren Sie barrierefreies Wohnen in seiner ganzen Leichtigkeit. Außerdem erfüllt die barrierefreie Bodenschwelle von GAYKO durch ihre hochelastischen Dichtelemente höchste Anforderungen an Schlagregendichtheit und Fugendurchlässigkeit. Die flache Bodenschwelle ist auch für Fenstertürelemente und Haustüren der Widerstandsklasse RC 2 lieferbar.

* Die Ausstattungen der Hebeschiebeanlagen erfüllen die gleichen Leistungseigenschaften wie die Ausstattungen für Fenster, jedoch mit anderen Komponenten.



Ihr GAYKO-Fachberater vor Ort berät Sie gerne
Nutzen Sie das KfW-Programm 159 Altersgerechtes umbauen (zinsgünstiger Kredit)

Energiesparen auf Passivhaus-Niveau mit GAYKO-Sicherheitsfenstern kein Problem!

Sie wollen bauen oder renovieren? Sie setzen auf hohe Energieeffizienz und wollen großzügige Fensterflächen realisieren?


GAYKO war einer der ersten Kunststofffenster-Hersteller mit zertifizierter Sicherheitstechnik RC 2 (WK 2) auch für Passivhaus-Fenster.

Mit GAYKOLIFE-PASSIV V82 MD erleben Sie eine Fenstergeneration mit herausragenden Eigenschaften, die jetzt schon die neuen Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Sicherheit erfüllen. Wärmeschutz auf höchstem Niveau bietet das GAYKOLIFE-PASSIV V82 MD Fenster mit thermisch getrenntem Stahl und Schaumkern. Energieoptimierte Dämmwerte sorgen sofort für mehr Behaglichkeit in Ihrem Zuhause. GAYKOLIFE-PASSIV V82 MD Fenster überzeugen mit klarer, zeitloser Geometrie. Die moderne Profilkonstruktion mit einer Bautiefe von 82 mm und drei umlaufenden Dichtebenen hält Lärm, Feuchtigkeit und Zugluft ab.



Durchdachter Wärmeschutz mit **GAYKO TGS** THERMISCH GETRENNTE SPEZIALKONSTRUKTION

Der Stahlkern im Flügel- und Rahmenprofil wird thermisch in zwei Hälften geteilt, wodurch Wärmebrücken vermieden werden. So lässt sich mit dem GAYKOLIFE-PASSIV V82 MD gesunder Wärmeschutz bis zum Passivhaus realisieren ohne einen Kompromiss in Punkto Sicherheit einzugehen. Durch die speziell geformte Stahlarmierung kann auch hier die Verschraubung der Sicherheits-Stahlschließstücke in die Konstruktion GAYKOESP erfolgen und somit eine unerreichte Qualität der Beschlagteile bieten. **Stabil und sicher ein Leben lang!**



↑ GAYKOLIFE-PASSIV V82 MD
Abb. Ausstattung 500PLUS, flächenversetzt (V)
 $U_w: 0,75 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
 $U_g: 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

Nutzen Sie die Zuschussförderung der KfW-Förderbank und die aktuell günstigen Kredite Ihrer Bank. Geld, das in ein energieeffizientes Haus investiert wird, ist gut angelegt und steigert sofort den Wert Ihrer Immobilie.

Ihr GAYKO-Fachberater vor Ort berät Sie gerne
über das KfW-Programm 151, 152 (zinsgünstiger Kredit) oder Programm 430 (Investitionszuschuss)



ACHTUNG

„Mechanischer Schutz geht immer vor elektronischer Sicherung!“

Zunächst müssen Sie es dem Einbrecher schwer machen, in Ihr Haus einzudringen, sonst nützt Ihnen auch die beste Alarmanlage nichts.

Weitere Sicherheit mit elektronischen Lösungen von GAYKO

Der schönste Platz ist Ihr Zuhause. Damit Sie sich Zuhause wohlfühlen und Ihnen Ihre neuen Fenster und Ihre neue Haustür in jeder Hinsicht Freude bringen, hat GAYKO für jede erdenkliche Situation rund um das Thema Sicherheit eine perfekte Lösung gesucht und gefunden.




Elektronische Beschlagüberwachung der Öffnungsstellung

Kabelgesteuerte, magnetische Verschluss- und Öffnungsmelder im Beschlag (MVS, vom VdS anerkannt) können jedem angebotenen Kontrollsystem oder einer Alarmanlage signalisieren, wenn Fenster und Türen nicht geschlossen sind. Auch eine nicht erfolgte Verriegelung wird gemeldet. Bei Einbruchversuchen wird der Reedkontakt geschaltet und Alarm ausgelöst.



Technikeinheit mit Klingeltaster, Gegensprechanlage & Videoübertragung

Mikrofon, Lautsprecher, Klingeltaster und Videokamera außen harmonisch in das Design der Haustür eingepasst. Innen Sprechstelle zum Freisprechen mit Türöffnungstaster und Farb-Videobildschirm.



Alarmsensoren im Glas

Die verdeckt im Randverbund aufgebrachte Alarmschleife löst die Alarmanlage aus, sobald die Glasoberfläche zerstört wird.



Rolladen-Motorantrieb über Zeitschaltuhr

Ideal, wenn Sie gerne verreisen oder viel unterwegs sind. Auch wenn Sie nicht zu Hause sind, entsteht der Eindruck einer bewohnten Wohnung. Motorisierte Rollläden lassen sich von außen nicht einfach aufschieben.



Verbessertes Lüften durch E-Comfort

Neue Fenster sind dicht. Damit in Ihren Wohnräumen das richtige Raumklima herrscht und sich keine Feuchtigkeit oder gar Schimmel bildet, bietet Ihnen GAYKO auch elektronisch öffnende Fenster mit E-Comfort zur zeitgesteuerten Lüftung.

Spitzentechnologie von GAYKO schafft Vorsprung

Made in Germany



Die Entscheidung für ein Produkt aus dem Hause GAYKO ist eine Entscheidung für ein Produkt der Spitzentechnologie. Diesem Anspruch fühlen wir uns verpflichtet. Tag für Tag. Überzeugen Sie sich selbst von unseren individuell gefertigten Fenstern und Türen, die von anerkannten Prüfinstituten geprüft und zertifiziert sind und von unseren qualifizierten Mitarbeitern gefertigt werden.

Von der Fachberatung über ausgewählte Spitzenprodukte, der Fertigung aus hochwertigen Einzelkomponenten auf modernsten High-Tech-Anlagen, über innovative Technik bei Einbruchhemmung, Schallschutz und Wärmedämmung, bis zur erstklassigen Montage. Erst diese Bündelung von Kompetenzen garantiert ein qualitativ hochwertiges Produkt der Spitzentechnologie an dem Sie lange Freude haben.

Das GAYKO Qualitätsprogramm

Langjährige Erfahrung, international anerkanntes Know-how

Kompetente Beratung durch autorisierte Fachpartner

Profi-Montage und Service durch Fachpersonal

Qualitätsprüfung durch unabhängige Institute




Hochwertigste Qualitäts-Einzelkomponenten

Führende patentierte Spitzentechnologie

Permanente Mitarbeiter-Schulung, eigene Akademie

High-Tech-Produktion auf modernsten Fertigungsanlagen



Auf diese Garantie können Sie sich verlassen!



Bei GAYKO erhalten Sie über die gesetzliche Gewährleistung hinaus eine zehnjährige Garantie auf Isolierglas, Folien und Farben. GAYKO gibt eine Garantie von 30 Jahren auf Rahmenmaterial, Funktion, Schlag- und Eckfestigkeit*.

Voraussetzung für diese GAYKO-Garantie ist neben einer sachgerechten Produktnutzung und der richtigen Pflege eine fachgerechte 2-jährige Wartung sowie die Montage auf dem Stand der Technik durch Ihren GAYKO-Fachpartner.

Ihr GAYKO-Fachpartner ist nach dem Kauf jederzeit für Sie da.

Gleich ob Sie allgemeine Fragen zu Ihren Fenstern und Türen haben, die regelmäßige Wartung und Pflege durchführen lassen wollen, oder über ergänzendes Zubehör wie z. B. Sonnen- und Insektenschutz, neue Griffe, Lüftung oder Elektrifizierung nachdenken.

* Gemäß GAYKO-Garantiebedingungen

Qualität von GAYKO-Sicherheitsfenstern überzeugt



Radikaler Einbruchversuch gescheitert und das beruhigt

„Ich habe immer gedacht, mich trifft es eh nicht, da hab ich eher einen 6er im Lotto ...“

„... Dass der Einbrecher nicht eindringen konnte, ist der beste Beweis, dass wir damals die richtige Entscheidung mit der GAYKO SafeGA®-Sicherheitsausstattung getroffen haben. Durch andere Fenster wäre er reingekommen. Wenn der drin gewesen wäre, hätte ich jetzt ein unwohles Gefühl, aber so ist es keine persönliche Sache und ich habe keine Gedanken mehr daran.“



Markante Spuren zeigen, dass der Täter mehrfach versuchte, mit schweren Geräten die GAYKO-Sicherheitsfenster aufzuhebeln

Die Familie aus Weierweiler entschied sich bewusst für GAYKO Fenster: „Für uns war klar, wenn wir bauen, dann richtig. Die Investition in GAYKO SafeGA®-Sicherheitsfenster hat sich gelohnt ...“

„... einen besseren Beweis hätten wir jetzt nicht haben können. Jeder Cent war es Wert! In andere Fenster wäre der Einbrecher bestimmt reingekommen“




GAYKO-Sicherheitsfenster halten was aus und bringen Einbrecher zur Verzweiflung

Nach nur vier Wochen erneuter Einbruchversuch an frisch ausgetauschten neuen GAYKO Fenstern

„Sie kamen nicht rein!“

Unser GAYKO-Fachpartner fügt hinzu: „Ausgehebelte Fenster und Türen oder aufgebrochene Schlösser sind nur die äußeren Spuren, die Einbrecher hinterlassen. Das Seelenleben der Opfer ist mindestens genauso zerstört. Vorbeugen ist daher noch immer der beste Schutz gegen ungebetene Gäste.“



Überzeugen Sie sich selbst!

Sie sind herzlich eingeladen: Kommen Sie mit Ihren Nachbarn und Bekannten zu einem Informationsabend bei einem GAYKO-Fachpartner vor Ort mit externen Referenten für die Themenbereiche Energieeffizienz und Sicherheit.

Wie leicht es Einbrecher an unzureichend gesicherten Fenstern haben, zeigt der Live-Aufbruchversuch in der Ausstellung. **Testen Sie es selbst!**





In besten Händen von der Beratung ...

Bei Ihrem GAYKO-Fachpartner vor Ort

Von der Beratung bis zur Montage gehört das Fenster in Profihände. Ihr GAYKO-Fachpartner kommt zu Ihnen nach Hause und misst jedes Fenster exakt auf. Er berät Sie gerne und kennt sich in allen Fragen rund um Fenster und Haustüren aus. Fragen Sie ihn nach allem, was Sie wissen möchten. Überzeugen Sie sich in der Ausstellung des GAYKO-Fachpartners vom vielfältigen Produktsortiment, das GAYKO Ihnen bietet. Haben Sie sich dann für Fenster und Türen von GAYKO entschieden, fertigen wir Ihre Fenster maßgenau mit bester GAYKO-Spitzentechnologie in zertifizierter Qualität.

„Die richtige Entscheidung für GAYKO ...“

... bis zur fachgerechten Montage

Bei GAYKOSafeGA® haben Sie die Garantie, dass ausschließlich von geschulten und erfahrenen Fachbetrieben montiert wird. Die Montage erfolgt auf der Grundlage der GAYKO-Montagerichtlinie für einbruchhemmende Fenster und Haustüren und den allgemein anerkannten Regeln der Technik.

Die RAL-Gütesicherung von Fenstern und Haustüren umfasst heute immer die Qualitätssicherung der Produkte und deren Einbau. Durch einen Einbau nach den Vorgaben des Leitfadens zur Montage der RAL-Güterichtlinien werden die allgemein anerkannten Regeln der Technik erfüllt.

Sichern Sie Ihren Steuerbonus!

Neue Fenster und Haustüren sind immer ein Gewinn. Neben der sofortigen Sicherheit und Energieeinsparung, können Sie im Rahmen einer Fenstermodernisierung bis zu 20 % von den **Handwerkerlohnkosten (max. 1.200,- Euro)** beim Finanzamt geltend machen. (Nicht in Verbindung mit in Anspruchnahme der KfW-Fördermittel)



Das GAYKO-Fachpartner-Leistungsspektrum

- Fachausstellung mit GAYKO-Markenprodukten und nachvollziehbaren Technikdetails
- Kompetente Beratung, Vor-Ort-Bedarfsermittlung und Gestaltungsvorschläge
- Individuelle Angebotserstellung, klar und verständlich
- Beratung über Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten
- Vor Ort exaktes Aufmaß und detaillierte Klärung von wichtigen Einzelheiten
- Maßgenaue Herstellung der Produkte mit erstklassigen Anlagen und zertifiziertem Qualitätsmanagement
- Termintreue Lieferung nach Ihren Wünschen und perfekte Montage nach dem neuesten Stand der Technik durch geschultes Montageteam
- Übergabe des GAYKO-Garantie-Fenster- und Türenpasses



Der „Gesundheitscheck“

Sicherheits- und Komfort-Checkliste für Ihre Fenster und Haustür

„Untersuchen“ Sie Ihr Zuhause auf Schwachstellen mit dieser GAYKO-Sicherheitscheckliste. Eine ausführliche Beratung in Form eines Gratis-Kostenchecks erhalten Sie bei Ihrem GAYKO-Fachpartner vor Ort!

Platz für Ihre persönlichen Notizen

Sicherheits-Check	ja	nein			
☛ Sind alle Fenster- und Fenstertüren im Erdgeschoss sowie leicht erreichbare Fenster im ersten Stock mit einbruchhemmenden Beschlägen ausgerüstet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
☛ Haben Ihre Fenster abschließbare Fenstergriffe?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
☛ Haben Ihre Fenster eine einbruchhemmende Verglasung?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
☛ Ist die Haustür mit einem einbruchhemmenden Schutzbeschlag und Zylinder oder Mehrfachverriegelungsschloss ausgestattet?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
☛ Erfüllt die Haustür weitere Sicherheitsanforderungen?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
☛ Entsprechen Keller- und andere Nebentüren den gleichen Sicherheitsanforderungen wie die Haustür? (Sie sind meistens schlechter ausgestattet.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
☛ Löst eine eventuelle Einbruchmeldeanlage Alarm aus, bevor der Täter ins Haus einsteigen kann?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
☛ Sind Ihre Dachfenster gesichert? (Nur nötig sofern durch Kletterhilfe zugänglich.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
☛ Sind die Lichtschächte durch stabile Gitter abgedeckt, die von außen nicht angehoben werden können?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
☛ Haben Sie keine als „Kletterhilfe“ (z.B. Leiter, Mülleimer, Gartenmöbel) zu gebrauchenden Dinge leicht zugänglich aufbewahrt?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
☛ Ist der Außenbereich Ihres Hauses so ausgeleuchtet, dass Einbrecher abgeschreckt werden?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			


Funktion & Wohnkomfort	wichtig	vielleicht	nicht wichtig
☛ Schallschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
☛ Barrierefreies Wohnen			
Flache Bodenschwelle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Elektrische Fenster- und Hebeschiebetürantriebe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortbedienung für Fenster mit Barrieren	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Komfortbedienung und Sicherheit in der Haustür	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
elektrische Bedienung im Rolladen, Sonnenschutz ggf. per Funk	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
☛ Elektronischer Einbruchschutz			
Vorbereitung für ...			
Verkabelte Alarmanlage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öffnungsüberwachung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Glasbruchmeldesystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
☛ Kinderschutz im Fenster			
Funktion Kippen vor drehen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
☛ Gesundes Klima			
Zentrale, dezentrale Lüfter mit Pollenschutz	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
☛ Energieeinsparung			
Vorbereitung für automatische Heizungsregelung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtungen vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Einfachverglasung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Doppelverglasung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
☛ Wie alt sind die Fenster? Baujahr _____			

Platz für Ihre persönlichen Notizen



Der hohe Qualitäts- & Sicherheitsstandard der GAYKO-Fenster & Türen wird seit Jahren von führenden Instituten bestätigt. Alle GAYKO-Fenster & Türen sind durchgängig geprüft und zertifiziert:

national



international



WWW.GAYKO.DE

Ihr GAYKO-Fachbetrieb vor Ort

GAYKO
BESSERE FENSTER UND TÜREN